

I LAMPADA CTS ART LUX 2 / ART LUX 4

- Lampada da laboratorio e cantiere, a luce naturale, composta da:
- plafoniera orientabile con interruttore generale di alimentazione, doppio comando per accensione lampade, fusibile ed attacco alimentazione elettrica
 - lampade fluorescenti speciali a doppio tubo a luce naturale 5400°K, lung. 50 cm - 55 W, ad alto rendimento, con alimentazione elettronica ad alta frequenza che permette di ottenere un flusso luminoso privo di sfarfallio
 - n° 4 alette a specchio regolabili (smontabili)
 - staffa per regolazione inclinazione, con pomelli di fermo ed attacco per fissaggio su appositi supporti
 - cavo di alimentazione elettrica 220 V monofase

ART LUX 2

dim. plafoniera (mm): 220x600x50
n° lampade: 2
dim. ingombro (mm): 320x700x70
peso (kg): 3

ART LUX 4

340x600x50
4
440x700x70
4,5

GB LUMINAIRE CTS ART LUX 2 / ART LUX 4

- Daylight luminaire for studio and site work, composed of:
- a light head that can be aimed in any direction with main power supply switch, dual control for lighting on the lamps, fuse and power supply connection
 - special daylight fluorescent lamps with double tube 5400°K, 50 cm long - 55W, with high efficiency, high frequency electronic supply which allows to obtain a luminous flicker-free flux
 - n° 4 adjustable (detachable) mirror leaf barn doors
 - a yoke for adjusting the inclination, with lock knobs and a clamp for fixing on suitable supports
 - power supply cable 220V single-phase

ART LUX 2

dim. light head (mm): 220x600x50
tube n°: 2
overall dim. (mm): 320x700x70
weight (kg): 3

ART LUX 4

340x600x50
4
440x700x70
4,5

F LAMPE CTS ART LUX 2 / ART LUX 4

- Lampe d'atelier et de chantier, lumière du jour, composée de:
- parabole orientable, avec interrupteur général d'alimentation, double commande pour allumer unitairement les tubes, fusible et prise d'alimentation électrique
 - tubes fluorescents spéciaux, doubles, à lumière du jour 5400°K, long. 50 cm - 55 W, à haut rendement, avec alimentation électronique à haute fréquence qui permet d'obtenir un flux lumineux sans papillotement
 - 4 déflecteurs réfléchissants réglables (démontables)
 - sérier permettant le réglage de l'inclinaison, avec pommeau d'arrêt et patte de fixation sur supports appropriés
 - câble d'alimentation électrique 220 V monophasé

ART LUX 2

dim. parabole (mm): 220x600x50
n° tubes: 2
dim. d'ensemble (mm): 320x700x70
poids (kg): 3

ART LUX 4

340x600x50
4
440x700x70
4,5

D LAMPE CTS ART LUX 2 / ART LUX 4

- Handwerksbetrieb- und Baustellenlampe, mit natürlichem Licht. Bestandteile:
- Schwenkbare Deckenleuchte mit Netzschalter, zwei Lichtschalter zum einzelnen Einschalten der Lampen, Sicherung und Stromversorgungsanschluss
 - Spezialleuchtstofflampe mit Doppelröhre, mit 5400°K natürlichem Licht, 50 cm lang- 55 W. Hohe Ausbeute. Mit elektronischer Hochfrequenzstromversorgung, welche die Erzeugung eines Lichtstroms ohne Flackern garantiert
 - vier einstellbare Spiegelblätter (einklappbar)
 - Bügel zur Neigungsreglung, mit Halterknöpfen und Anschlussbefestigung für das Lampenstativ
 - 220 V Netzkabel, einphasig

ART LUX 2

Abmessung der Deckenleuchte (mm): 220x600x50
Anzahl der Lampen: 2
Außenabmessungen (mm): 320x700x70
Gewicht (kg): 3

ART LUX 4

340x600x50
4
440x700x70
4,5



ART LUX 4

ART LUX 2

I LAMPADA CTS ART LUX 5

Lampada da laboratorio e cantiere, a luce naturale (5 corpi illuminanti), composta da:

- proiettore orientabile dim. \varnothing 160xh. 170 mm con interruttore generale di alimentazione, 5 comandi per accensione singola lampade, fusibile ed attacco alimentazione elettrica
- n° 5 lampade fluorescenti speciali a spirale a luce naturale 5000-5500°K, h 15 cm - 24 W, ad alto rendimento, con alimentazione elettronica ad alta frequenza che permette di ottenere un flusso luminoso privo di sfarfallio
- parabola riflettente \varnothing max 400 mm (smontabile)
- diffusore bianco elastico per parabola
- staffa per regolazione inclinazione, con comando a leva ed attacco per fissaggio su appositi supporti
- cavo di alimentazione elettrica 220 V monofase
- dimensioni di ingombro: \varnothing 400xh. 310 mm
- peso: 2 kg

GB LUMINAIRE CTS ART LUX 5

Daylight luminaire for studio and site work (5 lighting groups), composed of:

- a light head that can be aimed in any direction with main power supply switch, five controls for lighting on single lamps, fuse and power supply connection
- n° 5 special daylight fluorescent spiral lamps 5000-5500°K, h. 15 cm - 24W, with high efficiency, high frequency electronic supply which allows to obtain a luminous flicker-free flux
- a reflecting parabola max 400 mm (detachable)
- a white elastic diffuser for the parabola
- a yoke for adjusting the inclination, with lever control and a clamp for fixing on suitable supports
- power supply cable 220V single-phase
- overall dimensions: \varnothing 400xh. 310 mm
- weight: 2 kg

F LAMPE CTS ART LUX 5

Lampe d'atelier et de chantier, à lumière du jour (5 corps éclairants), composée de:

- projecteur orientable dim. \varnothing 160xh. 170 mm avec interrupteur général d'alimentation, 5 commandes pour allumer unitairement les tubes, fusible et prise d'alimentation électrique
- 5 tubes fluorescents spéciaux en spirale, lumière du jour 5000-5500°K, h 15 cm - 24 W, à haut rendement, avec alimentation électronique à haute fréquence qui permet d'obtenir un flux lumineux sans papillotement
- parabole réfléchissante max \varnothing 400 mm (démontable)
- diffuseur blanc élastique pour parabole
- étrier permettant le réglage de l'inclinaison, avec commande à levier et patte de fixation sur supports appropriés
- câble d'alimentation électrique 220 V monophasé
- dimensions d'encombrement: \varnothing 400xh. 310 mm
- poids: 2 kg

D CTS ART LUX 5 LAMPE

Handwerksbetrieb- und Baustellenlampe, mit natürlichem Licht (5 Beleuchtungskörper). Bestandteile:

- schwenkbarer Scheinwerfer, Abmessungen \varnothing 160xh. 170 mm, mit Netzschalter, 5 Schalter zum einzelnen Einschalten der Lampen, Sicherung und Stromversorgungsanschluss
- fünf spiralförmige Spezialleuchtstofflampen, mit 5000-5500°K natürlichem Licht, 15 cm lang- 24 W. Hohe Ausbeute. Mit elektronischer Hochfrequenzstromversorgung, welche die Erzeugung eines Lichtstroms ohne Flackern garantiert
- reflektierendes Parabelement \varnothing max 400 mm (einklappbar)
- weißer elastischer Diffusor für Parabelement
- Bügel zur Neigungsreglung, mit Hebelregler und Anschlussbefestigung für das Lampenstativ
- 220 V Netzkabel, einphasig
- Außenabmessungen: \varnothing 400xh. 310 mm
- Gewicht: 2 kg





STATIVO CTS ART LUX S

con base a 3 razze, scorrevole su ruote dotate di freno e 3 prolunghie telescopiche, per lampade CTS ART LUX 2-4-5.
Base ø max 86 cm - h. min 110 cm, h. max 380 cm.
Peso: 5 kg.

MORSETTO CTS ART LUX M

attacco a morsetto per fissaggio su tubi, piani, ecc, per lampade CTS ART LUX 2-4-5.
Peso: 520 g.

BRACCETTO CTS ART LUX B

braccetto articolato con morsetto per fissaggio su piani, per lampade CTS ART LUX 2-4-5.
Peso: 1,1 kg.

BORSA CTS ART LUX B/2

per custodia e trasporto lampada CTS ART LUX 2

BORSA CTS ART LUX B/4

per custodia e trasporto lampada CTS ART LUX 4



STATIF CTS ART LUX S

statif avec base à 3 rayons sur roulettes équipées de freins et 3 allonges télescopiques, pour lampes CTS ART LUX 2-4-5.
Base ø max 86 cm - alt. min 110 cm, alt. max 380 cm.
Poids: 5 kg

PINCE-ETAU CTS ART LUX M

pince-étau pour fixation sur tubulaires, plans de travail, etc, pour lampes CTS ART LUX 2-4-5.
Poids: 520 g

BRAS CTS ART LUX B

petit bras articulé avec pince de table, para lámparas CTS ART LUX 2-4-5.
Poids: 1,1 kg

SACOCHÉ CTS ART LUX B/2

sacoche de rangement et de transport pour lampe CTS ART LUX 2

SACOCHÉ CTS ART LUX B/4

sacoche de rangement et de transport pour lampe CTS ART LUX 4



TROLLEY CTS ART LUX S

stand with 3 spoke base and castors equipped with brake and 3 telescopic extensions, for luminaires CTS ART LUX 2-4-5.
Base ø max 86 cm - h. min 110 cm, h. max 380 cm.
Weight: 5 kg.

CLAMP CTS ART LUX M

Clamp joint to fix the luminaire to tubes, planes, etc, for luminaires CTS ART LUX 2-4-5.
Weight: 520 g.

ARM CTS ART LUX B

Articulated arm with clamp for fixing on planes, for luminaires CTS ART LUX 2-4-5.
Weight: 1,1 kg.

CASE CTS ART LUX B/2

carrying case for luminaire CTS ART LUX 2

CASE CTS ART LUX B/4

carrying case for luminaire CTS ART LUX 4



CTS ART LUX S STATIV

mit 3-Speichen-Sockel, mit Rädern und Bremsvorrichtung und drei teleskopischen Verlängerungselementen. Für CTS ART LUX 2-4-5 Lampen.
Sockel ø max. 86 cm - h. min. 110 cm, h. max. 380 cm.
Gewicht: 5 kg.

CTS ART LUX M ZWINGE

Zwingenanschluss zur Befestigung an Rohren, Platten, usw. Für CTS ART LUX 2-4-5 Lampen.
Gewicht: 520 g.

CTS ART LUX B ARM


Gelenkarm mit Zwinge zur Befestigung an Platten. Für CTS ART LUX 2-4-5 Lampen.
Gewicht: 1,1 kg.

CTS ART LUX B/2 TASCHE

Zum Aufbewahren und Transportieren der CTS ART LUX 2 Lampe

CTS ART LUX B/4 TASCHE

Zum Aufbewahren und Transportieren der CTS ART LUX 4 Lampe



ART LUX S

ART LUX M

ART LUX B/2
ART LUX B/4

ART LUX B